

CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES

Acta de **Sesión Extraordinaria Nº CINCUENTA Y CINCO**, celebrada a las 17:30 horas del día **viernes 12 de Septiembre del 2018**, por el Concejo Municipal, en el salón de sesiones de la Municipalidad de Bagaces. Levanta el acta: Marianela Arias León. Secretaria del Concejo Municipal. Es conforme acuerdo 17-98, publicado en la Gaceta 100 del 28-05-98.

La señora Carla F. Vincenzi preside:

REGIDORES PROPIETARIOS:

Carla F. Vincenzi Z.

José Alfredo Jiménez

Olga Chaves Vargas.....AUSENTE

Milton Antonio Ledezma Rojas

Edgardo Alfredo Aragón Solera

REGIDORES SUPLENTE:

Luis Enoc Barrantes Cubero.....PROPIEDAD

Mayra Murillo Quesada

Jorge Mauricio Carranza Arias

María Cristina Solórzano Rodríguez.....AUSENTE

Natalia Salazar Alvarado

SÍNDICOS PROPIETARIOS:

Lucía Mendoza Ruíz.....AUSENTE

Wence Esmil Hidalgo López

Ivannia Rosa Vallejos Barahona

Xinia Treminio Pérez

SÍNDICO SUPLENTE:

Pedro González López.....AUSENTE

Marianita Arce Gutiérrez.....AUSENTE

José Pablo Trejos Villalobos

Lucas González Montoya.

Están presentes la señora Vice Alcaldesa, Señor Alcalde, personeros de diferentes entidades gubernamentales entre ellos, A Y A, CCSS, Ministerio de Salud, y población en general.

Señora Presidenta: Comprueba el quórum, pone en propiedad al Regidor Luis Enoc Barrantes en ausencia de la Regidora Olga Chaves.

PUNTOS A TRATAR:

Capítulo. 185 “Problemas de abastecimiento de agua en el Distrito de Bagaces”

Señora Presidenta: Los regidores José Alfredo Jiménez y Natalia Salazar les darán una guía de lo que será esta sesión.

Cede la palabra al compañero José Alfredo Jiménez.

Reg. José Alfredo Jiménez: Buenas tardes a todos, esta sesión es de suma importancia ya que tiene dos temas muy puntuales: uno es el faltante de agua que seguimos teniendo y la mala calidad de agua y que hoy que están aquí representada las instituciones nos puedan dar respuesta sobre esos dos puntos, y que abordemos las preguntas de una forma concreta y ordenada estamos seguros de que ellos muy amablemente nos van a responder en su alcance y dimensión estamos en un marco de diálogo.

Reg. Natalia Salazar: Saluda a todos, hay situaciones específicas que nos hacen hacer este llamado a las instituciones que nos preocupan en el tema de agua salud; la situación de Falconiana y Bagatzí desde que se instaló la planta de remoción cuando hay agua en Bagatzí no hay en Falconiana y viceversa y cuando ocurren esas cosas envían a los camiones cisternas y no hay agua suficiente, invitamos a los vecinos para que sean ellos los que cuenten la situación también el sector de quintas don Miguel y todos los condominios que están hacia el norte de Bagaces, la planta de remoción dura muchos meses sin funcionar, tienen la misma situación, hay problemas con la repartición hemos

conversado mucho con don Olger soy testigo de todo lo que él hace humanamente posible, la oficina de Bagaces se hizo muy pequeña para tanta gente que hay que atender para ese problema tan grande de la contaminación de Arsénico, incluso están trabajando con menos gente que antes y los principales afectados son los vecinos de Bagaces. Es bueno elevar este tema para que presten más atención, es primordial reforzar la oficina cantonal, esta situación se ha salido de control es bueno que los vecinos que son los que pasan esa situación día a día sean los que hablen al respecto. Comenta de situaciones en Montenegro y agua caliente con las plantas de remoción que no son de confianza, en Bagaces centro rondando los 10 microgramos por litro de arsénico y eso está casi en la norma ¿qué va a pasar con esto?, hemos estado consumiendo altas dosis de arsénico durante mucho tiempo atrás, ¿qué pasa con la salud de Bagaces? ¿cuántas generaciones más va a tardar con esto? es importante tomar acuerdos porque esta situación no puede seguir así

Señor Eliécer González: La problemática de Quintas se viene arrastrando de hace tiempo el Acueducto que dota del servicio de agua a Las Cazuelas y el Recreo era un acueducto privado, durante mucho tiempo estuvimos consumiendo agua con altos niveles de Arsénico porque según él A Y A el poso se sacó de servicio porque tenía más de 60 microgramos por litro de arsénico, el acueducto nunca fue clorado, ese consumo de agua fue durante unos 8 años quizás, luego con los recursos de amparo el A y A resuelve el problema de este acueducto, cuando se hizo la interconexión con el acueducto de quintas supuestamente ese iba a ser manejado por la ASADA pero ya casi terminando de construir la planta se dieron cuenta de que Quintas ni siquiera era una ASADA, entonces le dijeron al señor que era el dueño del acueducto que tenía que sacar toda la tubería a la calle pública, el señor hizo una gran inversión para entregársela a la ASADA pero como acueductos dijo que ya no se podía porque no existía esa ASADA después de haber hecho toda esa inversión, llegaron en un acuerdo con la ASADA De que ellos se deshacían como ASADA y le entregaban todo a acueductos, después de toda esta historia, cuando se hizo la interconexión la planta empezó a trabajar pero trabaja 10 días y se para 20, trabajó un mes y se para tres meses, ni siquiera

se hace el perifoneo cuando suceden estas cosas. Yo hablé con don Olger y él hizo el esfuerzo para resolver la situación, el problema es que las decisiones las toman desde San José y envían camiones que nunca pasan por las comunidades, y aunque la planta esté parada sigue llegando a las tuberías agua con Arsénico. El A y A lo que dice es que ellos tienen que meter al agua al acueducto porque la gente tiene que bañarse y porque la gente necesita hacer las labores de la casa, pero siempre la gente cuando llega agua a la tubería igual va a seguir consumiéndola. Esos tres meses que estuvo la planta varada, teníamos que venir a conseguir el agua aquí al centro porque el camión cisterna nunca pasaba, a pesar de tener Arsénico, algunos tenemos recursos y podemos comprar los sifones pero la mayoría de escasos recursos no lo puede hacer, no tienen esa capacidad y continúan consumiendo agua contaminada.

Hay una gran esperanza de que el acueducto nuevo traiga una solución pero analizando la ejecución de ese proyecto, va a traer una solución parcial al problema, porque se ha demorado tanto en poder traer la solución aquí al centro de Bagaces, que cuánto demora en llegar a las personas de Quintas y Recreo si estamos en una segunda etapa del proyecto, según lo que hablé con Don Olger esta segunda etapa no tiene fecha de inicio porque no se ha hecho ni la primera. Cuando el señor presidente vino el 25 de Julio dijo que las soluciones de los territorios se iban a tomar en los territorios y que las decisiones y la implementación de las soluciones se iban a tomar desde los territorios y que los proyectos de los beneficios para Guanacaste se iban a ejecutar desde cada cantón, El proyecto de la solución del Acueducto de Bagaces te ha cambiado como 5 veces, se han hecho estudios explica al respecto. Hay diputados que sacaron el proyecto de Barbudal rápidamente, lo hicieron por voluntad política. Comenta más al respecto.

Piensa que hay soluciones viables y fáciles pero no hay voluntad política para salir de ese problema, Habla las problemáticas que nos han afectado a todos.

Señora Presidenta: Limitémonos a la problemática que tenemos, para ver de qué manera los personeros que nos acompañan, los escuchemos y busquemos una solución.

Sr. Jorge Amhed Loáiciga: Saluda a todos. Vengo en representación de la comunidad de Falconiana, pero nos atribuimos la representación de las comunidades de Bagatzí, y de San Martín. Estas comunidades se abastecen de un pozo ubicado en San Martín, anteriormente trabajábamos con una ASADA de nuestra comunidad, pero esto fue asumido por el A y A y se convirtió en un acueducto nuevo para servicio de las tres comunidades. Procede a leer nota para el A y A, de disconformidad del servicio de agua por las constantes interrupciones en dichas comunidades y no existe perifoneo.

Esperamos que con esto exista una mejora y se note en el servicio, es difícil estar sin agua. Debemos mejorar la comunicación y fortalecer esto. Esperamos contar con todo el apoyo.

Sr. Ángel Lara: El representa a la Junta de Salud. Agradece por la invitación. Lamentamos toda esta situación. Nos hemos dado cuenta que estamos viviendo una tragedia, pudimos leer la nota que la doctora Betzaida le envió a Natalia y encontramos que no ha habido un buen manejo bien organizado del servicio de acueducto. Lo que dijo don Amhed lo conocimos a través de esas notas y no es posible que a la directora del Área rectora de Salud se le archiven los documentos y no se comience a correr cuando se está presentando las inquietudes, ni se tome las previsiones para cada acontecimiento, partimos de que el agua potable tiene que ser continua y de buena presión y de que se afecta hogares, escuelas y el gobierno con la sala cuarta dijeron que eran 200 días lectivos, hay detalles que no pueden pasarse desapercibidos. Por otra lado los cisternas ha sido un problema, nos dimos cuenta que estaban estacionados en Cañas, y a la oficina de Bagaces no le hacían la concesión para poderlos utilizar, esperamos que eso no se repita, notamos la escases de personal para dar mantenimiento al servicio de acueducto, lo cual no es de una manera loable en una institución que acaparó las ASADAS que se encontraron y luego no respondieron como lo hacía la ASADA. Esperamos que en este gobierno las cosas cambien, no hemos dado cuenta la actitud positiva del nuevo director regional, esperamos que esto sea

un aliciente para poner las cosas en orden, que por supuesto no le vamos a solicitar que lo haga de hoy para mañana, pero que sí vayamos caminando.

Habla del exceso del arsénico en el agua. Y no es gusto que la niñez y adolescencia esté expuesta a este tipo de impacto. En la Junta de Salud seguiremos vigilantes y dispuesto a cooperar.

Sra. Maricela Boniche: Hemos tenido hasta 15 días sin agua y no tenemos respuesta del A y A, incluso no tenemos agua en el tanque en la escuela de Bagatzí hay un director unidocente que es director y maestro al mismo tiempo, el maestro va a reuniones y por lo general un día a la semana el maestro no va a clases y si a eso le agregamos la falta de agua, a veces hemos pasado una semana y media sin clases; en la escuela tenemos tres tanques de agua uno está en la escuela y no está funcionando, y hay dos tanques uno 100 metros del otro, el camión del agua llega a repartir agua y no llega a todas las casas, Una vez le solicite agua para mi casa y me dijeron que ya no tenían pero según testigos iban botando el agua de camino, hay otras partes donde camión no entra, nosotros no sabemos ni qué día y qué hora va a pasar el camión de agua, se supone que el camión tiene que echar el agua al tanque, hay como 40 casas y el caudal del agua llega a las casas más bajas, el camión no lleva una directriz por cuántas casas tiene que pasar.

Señora Presidenta: ¿Cuál es la dinámica de la entrega del agua?

Sra. Maricela Boniche: La dinámica es que le echan el agua al tanque grande y ese se supone que abastece todo el pueblo, pero a veces llegan diferentes tipos de choferes y no saben que tienen que echarle el agua al tanque entonces pasan repartiendo agua en la comunidad

Con respecto al tema de la insuficiencia renal tengo la experiencia con un hermano que fue trasplantado y aun así está tomando agua con Arsénico

Señora Presidenta: ¿Cada cuánto llega el camión?

Sra. Maricela Boniche: Se supone que todos los días abastece

Señora Presidenta: ¿ a qué horas?

Sra. Maricela Boniche: Sinceramente no sé, ayer llegó como a mediodía. A veces llega al agua y ni siquiera estamos preparados.

Regidor Edgardo Aragón: Saluda a todos. De todo lo malo voy a rescatar, y quiero darle mi apoyo es a Don Olger, de la manera que sea siempre se le solicita a cualquier la hora y de una y otra manera nunca me ha dejado de atender por WhatsApp o cuando lo llamó, en Bagatzí se logró que se consiguiera un tanque para la escuela y ayer lo vi en el mismo punto donde lo dejó el A y A, ese tanque que está dentro de la escuela nos corresponde a nosotros los adultos ver cómo y a dónde lo colocamos. Sí han habido situaciones con respecto a lo del agua pero últimamente con los camiones contratados y ahora que ya se reparó el camión me consta cómo han estado hasta la 1 de la mañana llenando agua para el tanque, que quizá lo que necesitamos es otro tanque para llenarlo de agua y abastecer más a la comunidad. Han habido acción inmediata.

Señora Sonia Guzmán: Soy vecina del chile en la calle los Galera y tengo 3 años de vivir sin agua, no tengo servicio de agua potable y ha presentado todos los documentos como corresponde, a principio porque no era calle pública ya luego se hizo pública y me pusieron otras trabas, se solucionó me pusieron que se había cambiado el reglamento y sigo constantemente sin agua hasta ahorita, acudí a la sala cuarta la respuesta de acueductos es una serie de irregularidades.

Explica más al respecto es madre soltera tiene 3 hijos, tiene problemas cardíacos no puede hacer fuerza, ha trasladado el agua por año y medio más de 100 metros de su casa en pichingas, ha utilizado hasta el agua llovida para comer, el señor alcalde sabe del caso. Comenta de la situación personal de ella con el tema del agua Quiero ver de qué manera posible se le puede arreglar el problema tiene todo los documentos al día y ha andado por todo lado y no ha encontrado una solución. Presenta los documentos

Señora Presidenta: Sé que Don Olger va a tomar nota de esto y tal vez nos pueda hablar al respecto.

Señora Juanita Sequeira: Saluda a todos Comenta una situación que vivió con una familia de lado de Montenegro, donde le contaban que tiene un hijo de 15 años que ya tiene la enfermedad renal crónica, ¿Cuánto más faltan? ya

vamos enterrado muchachos, hay un montón de gente enferma me gustaría que visitaran las casas de Agua Caliente, ellos tienen las caras como de papel hay enfermos en todas las casas, esto nos está matando, lo que me tiene más angustiada es que este diciembre se cumplen 9 años que se detectó que tenemos Arsénico en el cantón de Bagaces, lo que quiero que me contesten si ¿algún día de verdad no van a construir este Acueducto? porque solamente nos hablan de las expropiaciones y nada que está listo, que esto sea una solución pronta no podemos estar en espera. Habla de problema del Arsénico. Comenta de la señora Sonia Guzmán y su problema se debe tomar una decisión para ayudarla, le consulta a la Caja Costarricense del Seguro Social que están haciendo? los niños de Agua Caliente están envenenados con arsénico y no se ha hecho nada, por lo menos hacerle a los niños y adolescente exámenes, tienen que hacer algo no podemos permitir que la gente se siga muriendo, con la Defensoría se pusieron las quejas y de ahí no pasó.

Dr. Marco Prado: Representa la Asociación de Río Naranjo

El acueducto que había en Río Naranjo tenía 40 años de formado era un acueducto muy viejo que heredamos en malas condiciones, y precisamente este se quitó, este lo manejaba la Asociación de Desarrollo anterior lo cual es prohibido porque la ley de aguas cambió entonces el pueblo no podía comprar ni vender ni construir, entonces la ley de aguas determinó que había que formar a una ASADA y llegó el A y A y se formó la ASADA.

Tal vez el problema nuestro no es tan complejo con respecto al abastecimiento y al Arsénico pero sí es muy viejo. Con respecto a la captación que va hasta unos tanques de almacenamiento, está en muy malas condiciones Comenta de los problemas de que tienen con él A y A.y el tema con Coopeguanacaste y situaciones con el abastecimiento, problemas con agricultores que se pegan de los tubos madre, explica al respecto.

Entregamos carta donde se solicita estudio técnico creo que se necesita hacer un tanque cerca del lugar de captación para poder abastecer y clorar bien esa agua. Hemos lavado y pintado esos tanques por primera vez en la vida, vamos

a solicitar un análisis químico físico y microbiológico de la calidad del agua tanto como de los ramales y de los tanques como se tiene que hacer. Sí podemos vernos en un problema de abastecimiento de agua porque el A y A nos está solicitando que dejemos a Coopeguanacaste que está en un lugar alto, pegarse con una tubería. Explica y solicita la ayuden con esos estudios.

Regidor José Alfredo Jiménez: En lo personal me gustaría escuchar los que comentarios vayan en dos temas que son: el faltante de agua, que a su vez nos lleva a dos temas que es al desabastecimiento de agua y a la construcción de nuevo Acueducto de epifanía y en cuanto a la construcción del nuevo Acueducto si quisiera saber el estado actual porque en la última reunión nos dijeron o nos hablaron sobre el tema de las expropiaciones, diseño final y financiamiento, queremos tener una información más actualizada de este tema, ese día quedó un tema en el aire que ha generado preocupación a nivel de Concejo y a título personal y es el tema de la segunda etapa, porque no quisiéramos que este acueducto se lleve a cabo en dos etapas sino un solo acueducto o por lo menos que nos digan en que consiste el tema de las dos etapas, ese día de la reunión quedó un sinsabor. En cuanto a la calidad de agua, es un tema muy grande que detrás de todo esto está la salud de las personas, nosotros como gobierno local vamos hacer nuestros propios análisis de la salida de los posos de la planta a los tubos de las casas, queremos descartar, como Concejo comprendemos los plazos de la institución pública, pero algo más se puede hacer.

Sr. Minor Picado: En nombre de la Asociación Voz del Pueblo, quiero hacer tres recordatorios, uno: sugerirles respetuosamente invitar a la Ministra de Salud y al Viceministro don Dennis y al señor Presidente de la CCSS, sabemos el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud para echar andar un plan de acción para el tema de la Enfermedad Renal Crónica, conocemos que el señor Macaya está recién llegando al país, a la institución y nos urge involucrarlo en esta situación, que nos acompañen en una gira para que vean el problema de abastecimiento, de salud y de infraestructura. En segundo lugar quisiera anunciarles la invitación que nos giró la defensoría de los habitantes

para tocar este tema de agua y el tema de enfermedad crónica ahora el 09 de octubre, ya se tiene pactada esa reunión, lo más probable se va a realizar en la Municipalidad, ellos vienen a darle seguimiento al informe final que desarrollaron por más de cuatro años y que presentaron el diciembre el año pasado en la Municipalidad. En tercer lugar, quisiera preguntarle por tercera vez al Alcalde que si ya recibió los análisis que solicité hace cuatro meses públicamente al A y A y hace año y medio al Alcalde por escrito, no son los resultados sino las hojas de análisis de laboratorio 2017 y 2018 que el A y A realizó a todos los acueductos que han estado involucrados con problemas de arsénico en el país.

Señor Alcalde: Todavía no están.

Sr. Minor Picado: Entonces este no es un problema de redes, es un problema de credibilidad, porque aquí se comprometió el gerente del A y A, con el pueblo con el señor Alcalde, de que se iba a girar esta administración, pero no se ha hecho.

Sr. Alexandre Michelot: Soy Presidente de la Compañía de Aguas Chilamate, ahorita estamos montando un proyecto con agua para empezar, en Agua Caliente, no es verdad que hay falta de agua, desde 1977 A y A, SETENA, MINAE, el gobierno, tengo evidencia que hay un manantial muy grande, se llama manantial Guanacaste descubierto por la NASA, están todos los documentos con la evidencia tecnológica que es el manantial más grande de Centroamérica, tiene más agua que la Laguna de Nicaragua, y es pura no tiene arsénico, el tema del arsénico es algo natural por la acción volcánica, explica.

Si no hubiese agua entonces porque el canal del sur y el canal de oeste están siempre llenos? Son más de dos millones de metros cúbicos que van al mar, se usan menos del 5% en agricultura, y el resto sirve para contaminar el suelo.

La enfermedad de los riñones no es debido al arsénico sino es por el cloro y otros productos que usan para limpiar y poner transparente el agua. Nosotros

estamos llevando agua a los niños de la Escuela de Agua Caliente, nosotros hasta que seamos zona franca no podemos vender el agua, por eso la estamos regalando, podemos darle agua a esta señora que tiene ese problema, porque no se puede estar sin agua. No sé porque el A y A desde 1977 le miente a la gente diciendo que no hay agua y que está contaminada, que alguien me explique. Tengo las evidencias en mi oficina.

Reg. Milton Ledezma: Yo siempre tenía entendido que aquí estábamos con un acuífero que llamaba Bagaces que era de los mejores, pero ahora manifiesta que es Guanacaste, es diferente o es el mismo?

Sr. Alexandre Michelot: Es el mismo.

Reg. Milton Ledezma: Usted tocó el glifosato? En la zona de Agua Caliente y Bagatzí entiendo que como hace treinta años se ha estado utilizando con mucha cantidad de glifosato, se aplica y luego la mayoría de cultivos de ahí se lindan porque es la producción de arroz, al hacer esto hay contaminación con glifosato?

Sr. Alexandre Michelot: Sí, 25 metros hacia abajo hay contaminación. Explica ampliamente.

Comentan de este tema al respecto

Reg. Milton Ledezma: Pero si el pozo no tiene los debidos sellos y no tienen una construcción los problemas se incrementan?

Sr. Alexandre Michelot: Sí.

Reg. Milton Ledezma: Le preguntan a los señores del A y A, ustedes tienen algún informe de cómo fueron construidos los pozos de acá, que tipo de tubería tienen, tienen sellos sanitarios?

Sr. Olger Hurtado: Esa información la va brindar el ingeniero.

Señora Presidenta: Este es el momento de cierre de consultas, vamos a darle pase a las instituciones.

Sr. Olger Hurtado: Quiero referirme a la problemática de las plantas y cómo actuamos en ese sentido y me gustaría que el Ing. Roylan Álvarez se refiera a la parte técnica. Una de las preocupaciones es el reparto del agua, pero primero le voy a explicar a don Eliécer porqué en algún momento se decidió que cuando alguna planta estaba con problemas nada más se le daba el agua de las plantas a los usuarios con el fin de que la tomen para limpieza, bañarse y lavar la ropa, y que el agua de los cisternas es para consumo, siempre se ha hecho la salvedad. Con respecto a los cisternas es una problemática que se ha dado, hemos hecho esfuerzos para que en momentos de problemas los cisternas nuestros cumplan con los que se les ha especificado en el reparto, con respecto a las quejas de los vecinos vino el director de transportes de San José con los jefes de los choferes y se reunieron con el fin de aclarar la situación y corregirla, se acordó que el reparto de agua por parte de nuestros choferes tenía que hacerse como se ha indicado, se llamó la atención a los choferes para que se cumpla con el reparto casa a casa, de echo Quintas se repartía en la mañana pero como todo el mundo trabajaba, hubo una sugerencia de parte de la regional de abastecerle a ellos en la tarde-noche.

Nosotros tratamos de hacer el perifoneo, en el cantón solo hay dos proveedores para esto y a veces no pueden, lo que hicimos con Quintas, agarramos a varios del personal para que avisaran casa por casa que la planta salió de operación. Tratamos de la mejor manera de resolver las cosas. La Dirección de transportes está anuente en el momento que hay alguna emergencia enviarnos el camión. Con respecto a lo de doña Sonia Guzmán hemos buscado la forma de ayudarle pero la norma cambió, le hemos tratado de ayudar haciendo esfuerzos, comenta su situación.

Ing. Roylan Álvarez: Con respecto a las plantas de remoción de arsénico, la semana pasada todas quedaron funcionando como nuevas. La situación ha mejorado significativamente, algunas limitaciones que tienen los acueductos en general, es que tienen una producción que está casi comprometida más allá de lo que producimos, que el caso en donde tenemos acueductos con déficit, en

esos acueductos la prioridad de la institución tiene que ser el servicio de los usuarios que ya están conectados, explica más al respecto de ese tema.

Comenta de la situación de doña Sonia Guzmán. Nosotros somos una región que opera los acueductos que ya existen y no tenemos ni el personal ni el recurso para diseñar proyectos grandes, tampoco para hacer estudios hidrogeológicos. El A y A tiene expertos y laboratorios, el departamento que diseño lo de Epifanía buscó fuentes de agua, y ojalá tenga toda la razón el señor Alexandre y nos pueda facilitar las pruebas, entiéndase que el A y A no tiene interés en mentirle al pueblo y que ha buscado.

Con respecto al acueducto de Epifanía, me dijo el ingeniero Eduardo que ya está en poder del Juzgado toda la evidencia, y toda la viabilidad ambiental que se tuvo que sacar, estamos esperando que ellos resuelvan para proceder con la puesta en posición y por tanto con el inicio de la contratación administrativa del proyecto, que ya todo está listo (términos de referencia, cartel) y en tanto no se cuente con todas las propiedades y servidumbres, el A y A no está facultado legalmente para empezar la contratación, lo bueno es que ya se superaron los baches de camino que han aparecido hasta el momento.

Dice que la primera etapa implica todas las obras de captación de Epifanía, Cuipilapa, todas las tuberías de conducción, construcción del tanque de almacenamiento con un volumen muy bueno y la distribución del tanque hacia el centro de Bagaces, la ruta más viable es por propiedades privadas, entonces hay que negociar por eso se habla de una segunda etapa. Explica.

Como empleados públicos no tenemos la capacidad de decidir hace las cosas ya.

Comenta que con respecto a los pozos deben de tener un tiempo de reposo, porque de lo contrario el equipo se puede quemar.

Señora Presidenta: Usted decía que en el Chile estamos saturados, que ya no se puede dar agua, hay carencia, pero que pasa con el tema de Vistas del Miravalles, cuando se tenga que abrir un ramal para doscientas sesenta casas y a veces tenemos escases en el centro, vamos a estar como Bagatzí y falconiana?

Ing. Roylan Álvarez: Explica el tema de balance hídrico, esto es como un presupuesto, en donde usted contabiliza cuando agua tiene y cuántos compromisos tiene, entonces en este balance usted incluye un caso como el de Vistas de Miravalles, entonces ya es un compromiso adquirido aunque no se esté consumiendo en este momento, en otras palabras ya está contabilizado. Hemos sido cuidadosos con los compromisos nuevos que se adquieren.

Señora Presidenta: En cuento a los plazos?, porque es importante también, porque usted mismo nos dice que ustedes lo ponen dentro de la contabilización aunque no se esté utilizando, pero ¿Qué pasa para poder nosotros desarrollarnos con infraestructura para que vengan otras empresas pública privada, para que el cantón avance, se dinamice?

Ing. Roylan Álvarez: Necesariamente se hicieron fuentes nuevas como Epifanía. Lo que me explicó el ingeniero Tencio es que dentro de las estimaciones de ellos está la utilización parcial, explica.

Señora Presidenta: Pero cuando llega Epifanía? Nos decían que en el 2018 y ahora en el 2019?

Ing. Roylan Álvarez: Yo la fecha no se la podría dar, le puedo decir lo que me dijo don Eduardo y que él de la voz oficial del encargado del Proyecto y es que ya se hicieron todas las gestiones que tenía que hacer el A y A ante el juzgado, solo hay que esperar que resuelvan y se proceda a formalizar.

Reg. Natalia Salazar: Este Concejo Municipal solicitó hace cuatro meses un informe técnico sobre los trabajos que el A y A está pidiendo a la constructora de la Urbanización Vistas del Miravalles, en donde se le solicitaron una serie de mejoras para poderle dar agua a estas casas, el informe técnico que recibimos fue un historial de acciones, no nos dieron una base técnica de cómo iba a mejorar el caudal, o el suministro de agua, entiendo que las mejorar se están solicitando en el tanque, entonces yo me preguntó por qué para doña Sonia n hay agua pero sí para todas esas casas? En calle La Galera hay 19 lotes de los

cuales solo 6 hay construidos, no sabemos si van a construir más, sino se está dando disponibilidad para futuros entonces por qué no puede existir un convenio con la Municipalidad de que no se den permisos de construcción hasta que esté esto, es un poco ilógico dar agua a todo este proyecto, no entiendo.

Ing. Roylan Álvarez: Yo fui el que hice el análisis para lo de doña Sonia, en ese lugar el incremento era muy grande y no había una fuente para incrementar ni siquiera de forma proporcional la producción, entonces nos íbamos a enfrentar a una demanda mucho mayor para la calle con todos los servicios, no se puede hacer solo un ramal solo para dotar a ciertas personas, habría que darle agua a todos los de la calle. Con respecto a la Urbanización yo no participé en el proceso de aprobación, entonces no conozco los detalles, dice el jefe que están en la preparación de todos los argumentos y en la elaboración del informe que está pendiente, cuando esté listo lo puedo interpretar y explicar lo que esté a mi alcance, podemos volvernos a reunir para esto.

Señora Presidenta: Cuando estaría listo este informe, para ir pensando en una fecha.

Ing. Roylan Álvarez: Solicita un momento.

Dra. Betzaida Barrantes: Recordemos que el permiso de construcción para esa urbanización fue dado por un error de interpretación, ahorita vamos a poner al A y A a que busque la forma de dar posibilidades de agua, a un proyecto que empezó mucho después de que el A y A nos había dicho que en Bagaces no se dan más disponibilidades de agua para proyectos solo para crecimiento vegetativo, y hace tiempo he venido diciendo que ese permiso debió de revocarse y no se ha hecho. Comenta.

Lic. Eliécer Robles A y A: Ese tema lo abordamos en una primera reunión me parece que hace como un año que estuvimos por aquí, nosotros fuimos claros y fue algo que planteamos a la municipalidad, aquí hay un tema compartido, porque ellos en algún momento pudieron seguir su proceso de construcción sin contar con una disponibilidad, entonces la misma imposibilidad que tiene la

municipalidad para revocar el permiso de construcción, lo tiene el A y A, para revocar un compromiso con una capacidad hídrica que ya tenía, aquí error fue el permiso de construcción que se dio para que esta gente continuara con el proyecto, hablamos, nos reunimos y con la situación de NATE, el tema quedo ahí. Por ahí se valoró el asunto de la planta de tratamiento que se le iba a dar seguimiento y que podríamos volver a retomar esa parte.

Ya este compromiso está dado, está contabilizado dentro del balance hídrico, de momento no se puede seguir con creciendo de proyectos, solamente vegetativo, los casos individuales los cuales les pasa la tubería al frente, no es que hay una restricción completa. Explica.

Reg. Edgardo Aragón: Esto es una irresponsabilidad lo que se está haciendo, estoy asustado, como es posible que el A y A nos vuelven a decir hoy que no hay una fecha, esto ya no puede seguir más, nosotros como pueblo tenemos que tomar acciones. Si no hay una fecha definida del agua para Bagaces, como vamos a sacrificar a todo este pueblo de Bagaces para dar agua a otro proyecto más, nosotros como Concejo deberíamos de ponerle una fecha y queremos ver a doña Yamileth Astorga dando esa fecha y es creo que es más que suficiente que se preparen de aquí a un mes con dicha fecha.

Yo no más reuniones. Comenta como le duele la situación con esta señora. Voy a retomar lo que usted dijo: “a los pozos hay que darle reposo” y hoy por hoy la fuente de Bagaces, que existe hace años está actuando como un pozo, porque en vez de estar dando el volumen por su capacidad, está absorbiendo la misma. La fuente de Bagaces, el día que se super altere más funciona como un pozo. Sin ninguna fecha vamos a seguir tomando arsénico. Entonces compañeros encendamos la luces, mi punto es un mes más, pero ya no podemos soportar otra reunión o sesión más.

Ing. Roylan Álvarez: Nosotros no sacamos el agua, se aprovecha la que sale sola de la tierra, es una diferencia estructural grande en relación con un pozo, un pozo es un hueco en la tierra con un equipo electromecánico que obliga a que el agua salga en contra de la voluntad de la naturaleza, una naciente es diferente, procede a explicar.

Sra. Marleny Cordero: En Falconiana se construyó un tanque nuevo, queremos saber si ese tanque actualmente tiene capacidad para abastecer a los dos pueblos Falconiana y Bagatzí.

Queremos respuestas, estamos cansados, en mi familia hay personas mayores con problemas de salud y sin agua.

Hay muchas formas de solucionar el problema que estamos teniendo, en cada comunidad deberían de tener el encargado del teléfono del encargado del A y A para que se comuniquen cuando pase algo.

Debe de existir buena comunicación.

Ing. Roylan Álvarez: El problema no va por un mal almacenamiento sino por la producción, tanto así que ha habido discontinuidad y problemas en la planta, para que un tanque funcione bien, lo ideal es que el volumen de agua no llegue al suelo, cuando un tanque se vacía cuesta que recupere, lo que hay que garantizar es la producción y que potabilización del agua siga en forma continua.

Sra. Sonia Guzmán: Aclara que el permiso de agua para construir la vivienda me lo dieron en enero del 2013, la calle pública salió en abril del 2015, la vez que fui hablar con don Olger para solucionar esto en abril del 2017, don Olger llamó a San José y con la persona que habló le dijo que apegado a la Gerencia General en el número GG2016403 se podía poner el agua, basado en la construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de aguas individuales, comercio individual y comunidades, después de eso cuando el ingeniero hizo la visita, yo mandé una solicitud para que me contestaran por qué no ponían el agua y no me la quisieron contestar, mandé de nuevo el lunes 04 de julio 2018 y a la fecha no he recibido respuesta.

El ingeniero dijo que no se podía poner más previstas porque el agua no da, entonces yo quiero que me hagan una aclaratoria, por qué razón a un trabajador del IDA que vive atrás de mi casa, solicitó una prevista para dársela a mi vecina y fueron y se la pusieron, cuando a mí hace unos días me habían contestado por escrito que no se podían gestionar más previstas?

Ing. Roylan Álvarez: Vamos a revisar el caso de nuevo. No es un caso personal, no hay razón para discriminarla.

Sr. Olger Hurtado: Con respecto a la comunicación con Falconiana, puedo decir que la mayoría de personas en Bagaces tienen mi número de teléfono, tengo comunicación en Falconiana con Rebeca, con don Pedro González, en Bagatzí con don Miguel, con ellos coordino para saber cómo está la situación y así en Bagaces también siempre les contesto los watsapp, he sido abierto para responder las inquietudes de las personas cuando hay una necesidad esto por un lado, ahora con respecto a lo que dice doña Sonia, con lo del señor del IDA, a este señor se le puso una prevista pero donde está la infraestructura, que él se la trasladó a otra persona eso no lo sabemos.

Dr. Wagner Picado: Me quedó una duda con respecto a lo que dijo doña Sonia que tenía un permiso de construcción desde el año 2013 y también el compañero del A y A dijo que ellos no se podían echar para atrás en darle agua al poblado del Vista del Miravalles, porque la Municipalidad había dado un permiso de construcción, entonces por qué no se le da a doña Sonia si igual tiene un permiso de construcción? Es necesario que el A y A revise ese caso.

Dra. Betzaida Barrantes: Debería de haber estado en esta sesión el Ministro de Salud y Presidencia del A y A, porque si estuvieran ellos aquí se pueden tomar más decisiones y poner fechas. En cuanto el asunto de otorgar permisos de construcción debemos tener mucho cuidado, para que no comprometan a otras instituciones forzarlas a legalizar las cosas. Con respecto al tema del arsénico, ha sido un reto con decepciones frecuentes. Es preocupante desde el punto de vista de salud que hayan interrupciones e indisponibilidad de agua tan prolongadas, eso se ha discutido en reuniones con el A y A, explica el tema de los cisternas.

Expone sobre los resultados más recientes de los niveles de arsénico de los acueductos que han estado afectados, mismos que se han obtenido de la contratación que hizo el Ministerio con la Universidad Nacional.

Comenta que el A y A no está cumpliendo con los reportes de la calidad del agua que ellos tenían que entregar cada tres meses al Ministerio de Salud, para decirles que el último que tengo es del 2016.

Afortunadamente el Ministerio de Salud pudo contratar esto con la Universidad Nacional, pero la idea es que el A y A cumpla con la responsabilidad.

Procede a mostrar los resultados:

Poblado/Cantón	Fecha último análisis de agua para consumo humano (incorporando la variable Arsénico)	Responsable de la realización del estudio	Condición actual del agua para consumo humano según Ministerio de Salud	Observaciones
Bagaces:		Min.		
Bagaces	23-feb-18	Salud/UNA	9,0 µg/L	
Bagaces:		Min.		Se estaba distribuyendo agua con cisternas por parte de AyA
Quintas don Miguel	23-feb-18	Salud/UNA	47, 8 µg/L	Abastecido por Quintas don Miguel. Se estaba distribuyendo agua con cisternas por parte de AyA
Bagaces: El Recreo	23-feb-18	Min. Salud/UNA	48,0 µg/L	
Bagaces: La Loba y río Piedras			No se reporta	Abastecido por Quintas don Miguel.
Bagaces: Agua Caliente	23-feb-18	Min. Salud/UNA	5,9 µg/L	Abastecido por Montenegro
Bagaces: La Soga	23-feb-18	Min. Salud/UNA	5,9 µg/L	Abastecido por Montenegro
Bagaces:		Min.		Abastecido por Bagaces.
Arbolito	13-jul-17	Salud/UNA	11 µg/L	No se especifica en examen del 22 de febrero 2018
Bagaces:		Min.		
Montenegro	23-feb-18	Salud/UNA	5,3 µg/L	
Bagaces: Bagatzí	23-feb-18	Min. Salud/UNA	Normal (detectable)	Abastecido por Falconiana
Bagaces: El Chile	23-feb-18	Min. Salud/UNA	8,8 µg/L	Abastecido por Bagaces
Bagaces:		Min.		
Falconiana	23-feb-18	Salud/UNA	Normal (detectable)	

Nuevo muestreo por parte del Min. Salud/UNA se realizó en julio 2018, pendientes los resultados.

Sr. Minor Picado: Pregunta si se toma en cuenta el dato que reporta el A y A? porque en su momento el director de investigación y desarrollo del A y A nos advertía que ellos utilizan o más bien reportan un promedio de resultados, no el resultado propiamente del análisis de la muestra que se toma?

Dra. Betzaida Barrantes: Eso puede suceder, pero eso es muy de ellos, lo que sí sé es que esto se reporta con un nivel de incertidumbre, explica. Continúa exponiendo los resultados.

Poblado/Cantón	Fecha último análisis de agua para consumo humano (incorporando la variable Arsénico)	Responsable de la realización del estudio	Condición actual del agua para consumo humano según Ministerio de Salud	Observaciones
Bagaces:		Lab Nac		
Bagaces	08-mar-16	Aguas AyA	8 µg/L	
Bagaces:				Monitoreo diario de agua de la planta removedora de As.
Quintas don Miguel	28-nov-17	AyA Arsenator	6 µg/L Salida del filtro	
Bagaces: El Recreo			no se reporta	Abastecido por Quintas don Miguel
Bagaces: La Loba y río Piedras			no se reporta	Abastecido por Quintas don Miguel
Bagaces: Agua Caliente	24-ago-16	Lab Nac Aguas AyA	2,8 µg/L Llave de chorro	Abastecido por Montenegro
Bagaces: La Soga			no se reporta	Abastecido por Montenegro
Bagaces: Arbolito			no se reporta	Abastecido por Bagaces
Bagaces: Montenegro	28-nov-17	AyA Arsenator	2 µg/L Salida del filtro	Monitoreo diario de agua de la planta removedora de As.
Bagaces: Bagatzí			no se reporta	Abastecido por Falconiana
Bagaces: El Chile			no se reporta	Abastecido por Bagaces
Bagaces: Falconiana	28-nov-17	AyA Arsenator	0 µg/L salida del filtro	Monitoreo diario de agua de la planta removedora de As.

El tema de Epifanía se sale de las manos del Ministerio de Salud en el nivel local y regional.

Me interesa mucho reitera, que se mejore el tema de comunicación con las comunidades como cuando se saca la planta de operación y se valla a sustituir vía cisternas, los horarios, etc. A estas alturas deberían de tener identificado el comportamiento de cada comunidad, pero que por lo menos la mayorías de las personas tenga acceso del agua, eso se los solicito como autoridad de salud, esto es algo que se tiene que cumplir, ya si esto no se cumple una vez, vamos a tener que tomar realizar actos administrativos que va más allá de lo que se pueda resolver conversando, por la seguridad de las personas.

Con respecto al tema de que si la gente se está muriendo por lo del arsénico, hay basta documentación mundial, hay un vacío en lo que es la investigación de los casos de las personas jóvenes, existe un asunto genético que vale la pena estudiar. Comenta.

Reg. Natalia Salazar: A mí me preocupa cuando hay comunidades hasta ocho días sin agua, sin saber a qué horas pasan los camiones, que hacemos en estos casos?, comenta de un caso en Bagatzí.

Eso que comentaba la doctora, hace unos meses llegó un extranjero y nos dijo que él podía hacer esos exámenes genéticos, que buscáramos un laboratorio, que buscáramos familias, pero si eso lo hacemos no va ser avalado por Costa Rica, él es genetista y nos hablaba que podían pasar tres generaciones es que sin consumo de arsénico se limpiara el ADN.

Uno se pregunta por qué no se están haciendo los estudios a la gente?

Hace un tiempo se habló de enviar unos doctores a Uruguay, a Argentina, pero que paso con esto, fueron o no? Mientras tanto no sabemos qué va a pasar con la salud de la gente. Yo siento que la CCSS ha estado muy ausente con esto. Explica al respecto.

Señora Presidenta: Somete a votación ampliar la sesión 15 minutos. Quedando 5 votos positivos.

Reg. Mayra Murillo: ¿Qué acciones puede tomar el Ministerio de Salud ante este caso? Porque yo fui presidenta de una ASADA, el acueducto estaba muy abandonado en el momento que yo la recibí, los tanques estaban con agua contaminada y materia fecal y el Ministerio de Salud nos dijo que teníamos tres meses para realizar toda la mejora en el acueducto, porque si no lo cerraban, entonces si nosotros por ser 600 personas tomaron esa actitud, me imagino que el Ministerio de Salud tiene esa potestad con esto que está pasando!

Dra. Betzaida Barrantes: Tenemos un ordenamiento sanitario para que las personas físicas, jurídicas, institucionales, cumpla con ciertas cosas que la ley general de salud dice que tiene que cumplir. Comenta el caso de la señora Jesenia Calderón.

En algún momento se logró que el AYA asumiera los acueductos.

Con todo este problema debemos de tener representación en la Asamblea Legislativa, por eso es bueno que hoy contemos con un representante, esto es lo que al final puede mover estas voluntades que necesitamos, vale más llegar a las conciencias de estas personas, el pueblo lo necesita,

Señor Heriberto Cubero, Asesor Diputada Aida Montiel: Representa a la Asamblea Legislativa, al despacho de la Diputada Aida Montiel, hemos hecho un sacrificio por estar hoy acá.

Se deben de dejar de lados las banderas, todos los diputados por Guanacaste están trabajando, incluso señala se creó una comisión y estamos trabajando con los temas de Guanacaste, Doña Aida es la presidenta y la Señora Mileidy la secretaria. La idea es ponerme al servicio de todos ustedes. Hay muchos temas de los cuales dialogar. El despacho está abierto para los Guanacastecos, sabemos al importancia que tiene el AYA. Se pone a las órdenes con el tema compartido.

Me preocupa la problemática del agua expuesta, porque esto frena el desarrollo del cantón.

Señora Presidenta: Se procede a ampliar hasta los 9:00 pm. Quedando la aprobación 5 votos a favor, **Acuerdo Unánime Definitiva Aprobado**

Dr. Wagner Picado: Aclara la diferencia entre hidroarsenicismo crónico (el cual es el arsénico en la sangre) y enfermedad renal crónica, las cuales son dos enfermedades aparte, en cuanto a la primera, la han padecido dos comunidades en Guanacaste (Cañas, Bagaces y parte de San Carlos), sin embargo hay país con historia a nivel mundial de esta enfermedad, entre ellos India, Argentina y como ellos ya tienen experiencia nosotros en la Caja Costarricense del Seguro Social queríamos conocer un poco.

Invitamos a una Dra. De Argentina la cual estuvo en Liberia; procede a explicar lo que ella realizó. Al igual que la Dr. Betsaida considera se debe de ejercer el musculo político, la meta es entre todos (Municipalidad, Asamblea Legislativa y Asociaciones) acelerar la gestión, para de una vez por todas quitar este nivel de contaminación. Estamos a tiempo de cambiar fuentes contaminadas, como dice Natalia Salazar, la Junta Administrativa autorizo la capacitación de 3 doctores, 2 de ellos son de Bagaces las doctoras Vargas y López, siendo una de cañas. Explica los síntomas del arsénico en niveles altos en la sangre y indica no esperemos llegar a esto, tenemos una solución que hay que acelerar.

Ahora en cuanto a la enfermedad renal crónica es bien conocida y es una patología que abarca varios países latinoamericanos. La CCSS hizo un estudio donde encontró causas con diferentes factores, ejemplo exposición de labores agrícolas, temperaturas altas, deshidratación, estos factores unidos suman y predisponen en el avance de esta enfermedad, hay que estudiar mucho más otros factores, ejemplifica Carrillo quienes tienen un nivel parecido de insuficiencia renal pero sus fuentes no cuentan con arsénico.

El estudio indica que el arsénico no está relacionado con la enfermedad renal crónica, pero de momento con este estudio que tenemos estamos actuando y este generó es de un decreto ejecutivo en donde el Ministerio de Salud tiene que valorar el cumplimiento como ente rector donde también se involucran varias instituciones como AYA, Ministerio de Trabajo, INS.

Se está actuando hay una comisión inter institucional, en el Ministerio de Salud en la cual participamos todas estas instituciones para ver que se cumplan estas funciones que les competen a cada institución. Explicá.

Sind. Ivannia Vallejos: Comenta no ve un avance en la solución del problema del arsénico comenta en la reunión del 24 de julio se le externo al Viceministro de Salud la necesidad de contar con ebais en algunos sitios y de llevar la medicina familiar a los ebais de Guayabo.

Se refiere al tema de ampliación de horarios en los ebais.

Dr. Wagner Picado: Expresa en la Región Chorotega somos los únicos que cuenta con médicos de familia especialistas en cada cantón. Expresa se lleva las inquietudes de la Sindica Ivannia Vallejos.

En cuanto al tema de ampliación de las emergencias se planteó a la presidencia ejecutiva cuando vino hace 2 años, hace falta este empuje para acelerar estos procesos.

Reg. Natalia Salazar: Propone enviar este tema a comisión y poder contar con un análisis respectivo y poder tomar todas las diferentes decisiones y también enviarles a las instituciones lo que requerimos.

Señora Presidenta: toma la moción de la Reg. Natalia Salazar e invita a los compañeros de las instituciones y el compañero de la Asamblea Legislativa para que nos acompañen y ver la ruta a seguir. Quedando la aprobación 5 votos positivos. **Acuerdo unánime Definitivamente Aprobado.**

Agradece a todos la atención y da por finalizada la sesión.

Conclusión: Finaliza la sesión al ser las 20:30 horas.

Marianela Arias León.

Secretaría del Concejo Municipal

Carla F. Vincenzi.

Presidente Municipal